

# GRAVIS

amazing strength

## Ausschreibungstexte

### GRAVITEC TEC-200 Serie

534 Querkraftbewehrung

GRAVIS AG  
Birchstrasse 17  
3186 Düdingen  
info@gravis.ch

- .001 Art: Querkraftdorn  
**Marke, Typ:** GRAVITEC TEC-222SN  
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV  
Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III  
Dorn und Hülse komplett  
LE = Stk. LE
- .002 Art: Querkraftdorn  
**Marke, Typ:** GRAVITEC TEC-222SL  
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV  
Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III  
Dorn und Hülse komplett  
Stahlhülse lateral verschieblich +/- 12.5mm  
LE = Stk. LE
- .003 Art: Querkraftdorn  
**Marke, Typ:** GRAVITEC TEC-225SN  
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV  
Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III  
Dorn und Hülse komplett  
LE = Stk. LE
- .004 Art: Querkraftdorn  
**Marke, Typ:** GRAVITEC TEC-225SL  
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV  
Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III  
Dorn und Hülse komplett  
Stahlhülse lateral verschieblich +/- 15mm  
LE = Stk. LE

# GRAVIS

amazing strength

- |      |  |    |
|------|--|----|
| .005 | Art: Querkrafdorn<br><b>Marke, Typ:</b> GRAVITEC TEC-230SN<br>Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV<br>Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III<br>Dorn und Hülse komplett<br>LE = Stk.  | LE |
| .006 | Art: Querkrafdorn<br><b>Marke, Typ:</b> GRAVITEC TEC-230SL<br>Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV<br>Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III<br>Dorn und Hülse komplett<br>Stahlhülse lateral verschieblich +/- 17.5mm<br>LE = Stk. | LE |
| .007 | Art: Querkrafdorn<br><b>Marke, Typ:</b> GRAVITEC TEC-240SN<br>Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV<br>Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III<br>Dorn und Hülse komplett<br>LE = Stk.  | LE |
| .008 | Art: Querkrafdorn<br><b>Marke, Typ:</b> GRAVITEC TEC-240SL<br>Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV<br>Lastverteilkörper mit Korrosionswiderstandsklasse III<br>Dorn und Hülse komplett<br>Stahlhülse lateral verschieblich +/- 17.5mm<br>LE = Stk. | LE |